L'EXPERT DE LA DÉSINFECTION

AU SERVICE DES PROFESSIONS MÉDICALES

laboratoires ANIOS

Le professionnel de la désinfection

édito

“Ce combat contre le microbe s'opérera au XXIème siècle, dans le respect de l'homme et de son environnement.”

Aucune concession ne peut être accordée à la lutte contre les infections nosocomiales et tous les efforts de recherche et de développement des Laboratoires ANIOS vont dans ce sens. La qualité et l'efficacité de nos produits ainsi que le dynamisme permanent de notre innovation le prouvent. Cela reste notre force première. Les produits que nous sommes fiers de vous présenter dans ce catalogue sont donc très performants dans leurs domaines tout en restant d'une grande sécurité d'utilisation.

Enfin, conscients depuis toujours des enjeux vitaux liés à l'environnement, nous anticipons les normes et les réglementations telles que la REACH et la directive Biocide ; Le résultat de ces investissements couronnés de nombreuses certifications, est l'élargissement de la gamme ANIOSAFE, intraitable en matière d'efficacité mais sans nuisances tout au long de la vie du produit, de sa formulation à son utilisation.

Merci de votre confiance ; soyez sûrs que nous mettons tout en œuvre pour la mériter et restons pur cela en permanence à votre écoute.

Par Bertrand & Thierry LETARTRE

Des produits **et services de qualité**

>> 3 laboratoires dotés des dernières technologies d'investigation :

- développent des formulations innovantes,
- valident l'efficacité vis-à-vis des micro-organismes,
- vérifient la compatibilité des formulations vis-à-vis des matériaux du milieu médical.

>> Des prestations associées :

- 1 centre de formation à votre service avec des outils ludiques (sessions de formation, protocoles, vidéos),
- 1 bureau d'études matériel dédié à l'élaboration et à la fabrication des équipements destinés à optimiser les performances de nos produits.

sommaire

Instruments	Environnement	Hygiène des mains	Hygiène du linge
P. 5 / 10	P. 11 / 24	P. 25 / 32	P. 33 / 34

Notre engagement :
votre sécurité

>> 2 sites de production :
- 2 pôles de fabrication et de conditionnement pour répondre encore mieux à vos besoins,
- 2 laboratoires de contrôle qualité avec des points de contrôle tout au long de la fabrication et du conditionnement.

>> Identification visuelle simplifiée :
- Étiquetage simplifié,
- Des emballages, des modes de dispensation adaptés...

Notre volonté :
respecter l'environnement

>> Une certification ISO 14001, OHSAS 18001

Au-delà de la qualité et des performances de nos produits, la sécurité du personnel et le respect de l'environnement font partie de notre politique. Cette certification obtenue en mars 2009 est à votre service avec des produits conçus et fabriqués selon nos valeurs fondamentales.

>> Un process de fabrication haute sécurité pour l'environnement

Traitement de toutes les eaux usées par une station d'évaporation sur chaque site avant rejet vers les réseaux communautaires, avec des seuils de pollution inférieurs aux normes nationales.

>> Des formulations intégrant la protection de l'environnement

Une gamme écologique pour :
- une incidence réduite sur la vie aquatique.
- une limitation de l'utilisation de substances dangereuses.

>> Un engagement d'entreprise ANIOSAFE

A toutes les étapes de la formulation au conditionnement, tout est mis en oeuvre pour que notre processus ait le moins d'impact possible sur l'environnement

ANIOSAFE :
Notre Engagement volontaire d'Eco-conception

Depuis plusieurs années, les laboratoires ANIOS se sont volontairement engagés dans une démarche d'entreprise intégrant trois valeurs fondamentales à leur système de management : Qualité, Sécurité, Environnement (QSE)
Afin de communiquer sur nos engagements, nous avons développé une charte d'entreprise ANIOSAFE qui, au-delà des obligations réglementaires, montre notre volonté de combattre le microbe en respectant l'Homme et l'Environnement.
A toutes les étapes de vie des produits ANIOS, la charte ANIOSAFE nous engage à prendre en compte l'éco-conception, soit la protection de l'environnement dans l'élaboration des produits. Au même titre, la maîtrise des effets vis-à-vis de l'homme est incluse dans cette charte.

ENGAGEMENT ANIOSAFE

La présence de ce logo vous assure un produit répondant à tous les critères de notre engagement.

GAMME
instruments

Hexanios G+R ..... page 6
Aniosyme DD1 ..... page 6
Septanios MD ..... page 6
Aniosyme PLA II ..... page 7
Microsept ..... page 7
Stéranios 2% ..... page 8
Stéranios 20% concentré ..... page 8
Stéranios OPA ..... page 9
Anioxyde 1000 ..... page 9
Instrubacs autoclavables ..... page 10
Instrubacs non autoclavables ..... page 10

Gamme instruments

les nettoyants pré-désinfectants

CE 0459

HEXANIOS G+R

» pH neutre
» Compatible avec les métaux inoxydables, verre et matières plastiques (polycarbonates, ...)

INDICATIONS : Nettoyage et pré-désinfection des instruments chirurgicaux et médicaux, des dispositifs médicaux, des instruments thermosensibles et du matériel d'endoscopie. Ramassage de l'instrumentation souillée.

COMPOSITION : Chlorure de didécyldiméthylammonium, polyhexaméthylène biguanide, complexes détergents (alcool gras polyalcoxylé, oxyde de lauryldiméthylamine), agent séquestrant et dispersant, parfum et colorant.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, EN 13727, NF T 72-171, T 72-300 (A. baumanii), NF T 72-190, SARM (EN 13727). Actif sur Mycobacterium tuberculosis (BK). Fongicide : EN 1275 (C. albicans), EN 13624. Actif sur HIV-1, HBV et BVDV (virus modèle HCV).

MODE D'EMPLOI : Utilisation à 0,5%. Temps de contact : 15 minutes. Rincer après utilisation.

CONDITIONNEMENTS :

50 doses de 25 ml	**165.136**
200 doses de 25 ml	**165.097**
3 flacons de 1 litre doseur	**165.137**
12 flacons de 1 litre doseur	**165.095**
1 bidon de 5 litres + pompe 25 ml	**165.046**
4 bidons de 5 litres + pompe 25 ml	**165.036**

CE 0459

ANIOSYME DD1

» pH neutre
» Premier détergent liquide tri-enzymatique aux propriétés détergentes

INDICATIONS : Nettoyage renforcé et pré-désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale, des dispositifs médicaux et du matériel endoscopique, nettoyage en bacs à ultrasons, ramassage de l'instrumentation souillée.

COMPOSITION : Propionate d'ammonium quaternaire, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, complexe enzymatique (protéase, lipase et amylase), surfactants, agents stabilisants, agent séquestrant, parfum, colorant.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide en 5 min, 0,5%, 20°C (EN 1040, EN 13727, SARM (EN 13727)), actif en 5 min, 0,5%, 20°C sur Mycobacterium tuberculosis (B.K), levuricide en 15 min, 0,25%, 20°C (EN 1275, EN 13624), actif sur HIV-1, BVDV (virus modèle HCV), Herpès virus, Infl uenza virus A [H1N1] et PRV (virus modèle HBV).

MODE D'EMPLOI : Utilisation à 0,5%. Temps de contact : 5 minutes. Rincer après utilisation.

CONDITIONNEMENTS :

200 doses de 25 ml	**1200.097**
12 flacons de 1 litre doseur	**1200.095**
4 bidons de 5 litres + pompe 25 ml	**1200.036**

CE 0459

SEPTANIOS MD

» Détergent facilement biodégradable issu de l'oléochimie
» pH neutre : compatible avec tout type de matériaux y compris les matériaux inoxydables
» Large spectre antimicrobien

INDICATIONS : Nettoyage et pré-désinfection des instruments chirurgicaux et médicaux, des dispositifs médicaux, des instruments thermosensibles et du matériel d'endoscopie. Ramassage de l'instrumentation souillée.

COMPOSITION : Chlorure de didécyldiméthylammonium, digluconate de chlorhexidine, polyhexaméthylène biguanide, tensio-actif non ionique, parfum et colorant.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide en 5 min : EN 1040, EN 13727, BMR (EN 13727). Levuricide en 15 min : EN 1275, EN 13624. Actif en 5 min sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpès virus et Infl uenza virus A [H1N1].

MODE D'EMPLOI : Solution concentrée pour usage professionnel. S'utilise en trempage à la dilution de 0,5%, soit 25 ml pour 5 litres d'eau froide. Temps de contact : 5 à 15 minutes selon l'activité antimicrobienne recherchée. Rincer soigneusement. Renouveler le bain de trempage au moins une fois par jour.

CONDITIONNEMENTS :

200 doses de 25 ml	**1915.097**
12 flacons de 1 litre	**1915.095**
4 bidons de 5 litres + pompe	**1915.036**

CE 0459

ANIOSYME PLA II

» Complexe tri-enzymatique (protéase, lipase, amylase)

INDICATIONS : Nettoyage et pré-désinfection tri-enzymatique des dispositifs médicaux : ramassage de l'instrumentation souillée, nettoyage manuel avant stérilisation, nettoyage en bacs à ultrasons, nettoyage en machine à laver l'instrumentation.

COMPOSITION : Chlorure de didécyldiméthylammonium, tensio-actif non ionique, complexe tri-enzymatique (protéase, lipase, amylase), agent séquestrant, excipients.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide en 15 min, 0,5%, 20°C (EN 1040, EN 13727). Fongicide en 15 min, 0,5%, 20°C (EN 1275, EN 13624). Actif sur HIV-1, Rotavirus, Herpesvirus et PRV (virus modèle HBV) en 5 min, 0,5%, 20°C.

MODE D'EMPLOI : Utilisation à 0,5%. Temps de contact : 5 minutes. Rincer après utilisation.

CONDITIONNEMENTS :
100 doses de 25 g **1307.234**
4 seaux de 2 kg **1307.060**

CE 0459

MICROSEPT

INDICATIONS : Nettoyage et désinfection des fraises et instruments rotatifs (pour la podologie).

COMPOSITION : Alkylaminoalkylglycine, agent séquestrant, éthanol en milieu alcalin.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide en 15 min : EN 1040, EN 13727, EN 14561. Actif sur Mycobacterium tuberculosis (BK) en 15 min. Levuricide en 15 min : EN 1275, EN 13624, EN 14562. Actif sur HIV-1, HBV, Herpès virus et BVDV (virus modèle HCV) en 5 min.

MODE D'EMPLOI : Solution prête à l'emploi pour usage professionnel. Temps de trempage optimum : 15 minutes. Rincer à l'eau potable après utilisation.

CONDITIONNEMENT :
2 bidons de 2 litres **223.064**

Produits dangereux - respectez les précautions d'emploi.

Gamme instruments

les désinfectants de haut niveau

CE 0459

CE 0459

STERANIOS 2%

» Prêt à l'emploi

» Actif en 10 minutes (1 heure pour sporicidie)

INDICATIONS : Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel chirurgical et médical, matériel d'endoscopie et matériel thermosensible.

COMPOSITION : Solution de glutaraldéhyde (2% de matière active) tamponnée à pH 6, en présence d'un catalyseur d'effet de surface.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 14561. Mycobactéricide : EN 14348, prEN 14563. Fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 14562. Virucide : EN 14476. Actif sur HIV-1, HBV, Herpèsvirus et BVDV (virus modèle HCV). Sporicide : NF T 72-230, T 72-301 (C. difficile).

MODE D'EMPLOI : Produit prêt à l'emploi. Temps de contact : 10 minutes ou 1 heure pour la sporicidie.

CONDITIONNEMENTS :

1 bidon de 2 litres	**382.062**
1 bidon de 5 litres	**382.047**
4 bidons de 5 litres	**382.034**
Bandelettes de contrôle du taux de glutaraldhéhyde (boîte de 60)	**100.991**

STERANIOS 20% CONCENTRÉ

INDICATIONS : Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel chirurgical et médical, matériel d'endoscopie et matériel thermosensible, en bain statique ou en machine automatique.

COMPOSITION : Solution concentrée de glutaraldéhyde (20%) stabilisée par un complexe hydroalcoolique, colorant et excipients.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, EN 13727, NF T 72-171, NF T 72-190. Mycobactéricide : BK, EN 14348, pr EN 14563. Fongicide : EN 1275, EN 13624, NF T 72-190. Virucide : NF T 72-180. Actif sur HIV-1, HBV et BVDV (virus modèle HCV). Sporicide : NF T 72-230 (B. cereus, B. subtilis), NF T 72-231 (Cl. sporogenes), T 72-301 (B. cereus).

MODE D'EMPLOI : Utilisation en dilution à 5 ou 10% selon le temps de contact et la concentration finale de glutaraldéhyde souhaités.
Dilution 5% : soit 250 ml pour 5 L, 500 ml pour 10 L. Concentration finale de glutaraldéhyde : 1%.
Dilution 10% : soit 250 ml pour 2,5 L, 500 ml pour 5 L. Concentration finale de glutaraldéhyde : 2%.

CONDITIONNEMENT :

20 flacons de 500 ml	**182.145**

CE 0459

STERANIOS OPA

- Solution prête à l'emploi : absence d'activateur
- Actif sur bactéries, levures, moisissures, virus et mycobactéries en 10 min
- Actif sur spores de bactéries en 1 heure
- Vérification de l'efficacité du bain par bandelette spécifique (toutes les 4 heures)

INDICATIONS : Solution désinfectante de haut niveau pour la désinfection des dispositifs médicaux thermosensibles. Solution bactéricide, fongicide, mycobactéricide, virucide en 5 minutes, et sporicide en 60 min.

COMPOSITION : Solution d'ortho-Phtalaldéhyde (0,55%) tamponnée en présence de colorant et parfum.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide en 5 min (EN 13727, EN 14561), fongicide en 5 min (EN 13624, EN 14562), mycobactéricide en 5 min (EN 14348, EN 14563), sporicide en 60 min (EN 13704), virucide en 5 min (EN 14476+A1) et active sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpèsvirus.

MODE D'EMPLOI : Produit prêt à l'emploi. Temps de contact de 5 minutes pour bactéries, levures, fonges, virus et mycobactéries et 1 heure pour spores de bactéries. Conservation maximale du bain de trempage : 7 jours.

CONDITIONNEMENT :
1 bidon de 2 litres **2028.663**
1 bidon de 5 litres **2028.664**

CE 0459

ANIOXYDE 1000

- Alternative au Glutaraldéhyde
- Formulé sans acide acétique, pH neutre
- Sporicide en 5 minutes
- Contrôle par bandelettes
- Premier désinfectant de Haut Niveau issu du Système PHERA®
- Produit breveté

INDICATIONS : Désinfection de haut niveau du matériel chirurgical, médical, du matériel d'endoscopie, du matériel thermosensible et des dispositifs médicaux.

COMPOSITION : Production extemporanée d'acide peracétique à partir de l'acétylcaprolactame (système PHERA®). ANIOXYDE 1000 générateur contient 3% de peroxyde d'hydrogène.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 1276, NF T 72-171, T 72-301, NF T 72-190. Tuberculocide : EN 14348, pr EN 14563, T 72-301. Mycobactericide : pr EN 14563, T 72-301. Fongicide : EN 1275, EN 1650, EN 13624, NF T 72-190. Virucide : NF T 72-180. Actif sur HIV-1, HBV et BVDV (virus modèle HCV). Sporicide : NF T 72-230, NF T 72-231, NF T 72-190

MODE D'EMPLOI : La solution obtenue après activation est prête à l'emploi. Temps de contact : 5 minutes. Rincer après utilisation.

CONDITIONNEMENTS :
4 bidons de 5 litres + activateur intégré **1081.299**
Bandelettes de contrôle du taux d'acide peracétique (boîte de 50) **100.194**

Produits dangereux - respectez les précautions d'emploi.

Gamme instruments

les instrubacs

INSTRUBACS AUTOCLAVABLES

Bacs de trempage avec panier et couvercle en polypropylène. Bacs autoclavables à 134°C - 18 minutes.

1L Microchirurgie

VOL. UTILE	TAILLE PANIER	RÉFÉRENCE
0,5L	L24,5 x l11 x H9 cm	1L.....**404.010**

2L et 5L avec ou sans fente

	VOL. UTILE	TAILLES PANIERS	RÉFÉRENCES
1	2L	L23 x l117 x H9 cm	1L avec fente....**404.038**
2	2L	L23 x l117 x H9 cm	1L sans fente ...**404.039**
3	5L	L36,5 x l125,5 x H9 cm	5L.....**404.002NM**

3L Ultranios Bac

VOL. UTILE	TAILLE PANIER	RÉFÉRENCE
3L	L16,2 x l26,2 x H22,4 cm	1L.....**404.010**

INSTRUBACS NON AUTOCLAVABLES

Bacs de trempage pour le ramassage de l'instrumentation souillée. Vendus avec panier et couvercle.



4L simple ou double

	VOL. UTILE	TAILLES PANIERS	RÉFÉRENCES
1	4L	L42 x l14 x H8,5 cm	4L.....**404.157**
2	4L	L42 x l14 x H8,5 cm	4 L.....**404.158**

20L avec ou sans robinet

VOL. UTILE	TAILLE PANIER	SANS ROBINET	AVEC ROBINET
10L	L48,5 x l27 x H17cm	**404.006**	**404.023**

40L et 60L avec ou sans robinet

	VOL. UTILE	TAILLES PANIERS	SANS ROBINET	AVEC ROBINET
1	20L	L51 x l34 x H22cm	**406.012**	**404.412**
2	40L	L51 x l34 x H30,5cm	**406.013**	**404.413**

Spécial fraises

RÉFÉRENCE
404.050

GAMME
environnement

Surfanios Premium ..... page 12
Aniosurf Premium ..... page 12
Centrales de dosage prosystem prodose ..... page 13
Anios SPS 60 ..... page 14
Anios TSA ..... page 14
X Spray ..... page 14
Surfa'safe ..... page 15
Présentoir Surfa'safe ..... page 15
Linget'Anios ..... page 16
Wip'Anios ..... page 16
Wip'Anios Premium ..... page 16
Anioxy-spray ws ..... page 16
Aniospray 29 ..... page 17
Amphospray 41 ..... page 17
Aniosept 41 ..... page 17
Fresh Garden ..... page 18
Sun Way ..... page 18

Ecological Line

Nettoyant sols ..... page 20
Nettoyant multisurfaces ..... page 20
Nettoyant vitres ..... page 20
Gel détartrant sanitaires ..... page 21
Dégraissant graisses cuites ..... page 21
Plonge manuelle ..... page 21
Parfums de surfaces ..... page 22
Aérosept Compact 250 ..... page 23
Aseptanios MD ..... page 23
Aérosept 100VF ..... page 24
Anios DVA HPH ..... page 24
Anios Spécial DJP SF ..... page 24

Gamme environnement

les nettoyants désinfectants sols

SURFANIOS PREMIUM

» Produit combinant actions détergente et désinfectant en une opération simultanée
» Produit formulé sans aldéhyde

INDICATIONS : Nettoyage et désinfection des sols, murs et matériel médical.

COMPOSITION : N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (N°CAS 2372-82-9 : 51 mg/g), chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 25 mg/g), excipients.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide en 5 min, 0,25 %, 20°C (EN 1040, EN 13727, EN 1276, BMR (EN 1276, EN 13697)). Tuberculocide en 120 min, 0,25 %, 20°C (EN 14563, EN 14348). Levuricide en 15 min, 0,25 %, 20°C (EN 1275). Fongicide (EN 1650, EN13697). Actif en 5 min, 0,25%, 20°C sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), HIV-1 et Herpès virus.

MODE D'EMPLOI : S'utilise à la dilution de 0,25% (2,5 ml/l), soit 1 pression de pompe* pour 8 litres d'eau froide ou chaude (max. +60°C), en respectant le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée. Le rinçage est inutile sauf si la surface entre en contact prolongé avec la peau ou les muqueuses.

CONDITIONNEMENTS SURFANIOS PREMIUM :

500 sachets de 20 ml	**1917.129**
12 flacons doseurs de 1 litre	**1917.092**
4 bidons de 5 litres + pompe 20 ml	**1917.036**

*une pression de pompe = 20 ml

ANIOSURF PREMIUM

» Produit combinant actions détergente et désinfectant en une opération simultanée
» Produit formulé sans aldéhyde ni amphotère

INDICATIONS : Nettoyage et désinfection des sols, murs et matériels (y compris le matériel médical).

COMPOSITION : Chlorure de didécyldiméthylammonium (N° CAS 7173-51-5 : 82 mg/g), digluconate dechlorhexidine (N° CAS 18472-51-0 : 5 mg/g), chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (N° CAS 27083-27-8 : 0,24 mg/g), excipients.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide en 5 min, 0,25%, 20°C (EN 1040, EN 1276, EN 13727), BMR (EN 1276, EN 13697). Fongicide en 15 min, 0,25%, 20°C (EN 1275, EN 1650, EN 13697). Actif sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Influenza virus A [H1N1], HIV-1 et Herpès virus.

MODE D'EMPLOI : S'utilise à la dilution de 0,25 % (2,5 ml/l)*, en respectant le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée. Le rinçage est inutile, sauf si la surface est susceptible d'être en contact prolongé avec la peau.

CONDITIONNEMENTS ANIOSURF PREMIUM :

500 sachets de 20 ml	**1916.129**
12 flacons doseurs de 1 litre	**1916.092**
4 bidons de 5 litres + pompe 20 ml	**1916.036**

*soit 1 pression de pompe (20 ml) pour 8 litres d'eau

CENTRALES DE DOSAGE PROSYSTEM PRODOSE

Systèmes de dosage automatique de solutions de nettoyage, type DETERG'ANIOS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Dosage par système VENTURI avec gicleurs de calibrage.
- Coffret PVC épaisseur 5 mm.
- Résistant à une pression de 8 bar maximum.
- Système anti-pollution du réseau d'eau potable NF double clapet.
- Raccordement sur eau froide ou chaude (55°C maxi).
- Kit de pré-filtration avec détendeur réglé à 3 bar.
- Support en acier inoxydable pour bidon 5 litres.

CENTRALE PROSYSTEM COMPACT :
- Dimensions : 480 H x 340 L x 80 P (mm).
- Pistolet pulvérisateur anti-choc équipé d'un raccord rapide.

PLONGE PRODOSE :
- Dimensions : 370 H x 120 L x 110 P (mm).
- Débit libre : 13 L.
- Pression dynamique : 2,5 bar.

RÉFÉRENCES :

Centrale Prosystem Compact 1 produit	**402.015**
Centrale Prosystem Compact 2 produits	**402.016**
Plonge Prodose Complet	**402.096**

Produits dangereux - respectez les précautions d'emploi.
(1) Produit biocide à usage professionnel (groupe 1 - TP 2 - Directive 98/8/CE).

Gamme environnement

les nettoyants désinfectants surfaces hautes

ANIOS SPS 60[1]

- Spécial sanitaire
- Haut pouvoir détartrant
- Action simultanée de nettoyage et désinfection

INDICATIONS : Nettoyage, détartrage et désinfection des sanitaires, de toutes surfaces émaillées, inox ou plastiques.

COMPOSITION : Chlorure de didécyldiméthylammonium – N° CAS 7173-51-5 (1 mg/g), tensioactifs non ionique et cationique, acide organique, éthanol, colorant.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide en 5 min : EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 13697. Levuricide en 5 min : EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 13697. Fongicide en 15 min : EN 13697. Actif en 5 min sur Rotavirus, BVDV (virus modèle HCV) et PRV (virus modèle HBV).

MODE D'EMPLOI : Produit prêt à l'emploi.
Temps de contact minimum : 5 minutes. Frotter si nécessaire et rincer.

CONDITIONNEMENT :
12 flacons de 750 ml avec pulvérisateur mousseur.....**1763.515**

ANIOS TSA[1]

- Nettoyant de toutes surfaces
- Homologué par le Ministère de l'agriculture

INDICATIONS : Nettoyage et désinfection de toutes surfaces pouvant entrer au contact des denrées alimentaires (Arrêté du 8 septembre 1999).

COMPOSITION : Chlorure de didécyldiméthylammonium – N° CAS 7173-51-5 (2,5 mg/g), chlorhydrate de polyhexaméthylene biguanide – N° CAS 27083-27-8 (2 mg/g), isopropanol, tensio-actif non ionique, parfum de synthèse.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Solution prête à l'emploi bactéricide en 5 min, 20°C (EN 1040, EN 1276). Actif sur Mycobacterium tuberculosis (B.K.) Autres activités : voir dossier scientifi que. Homologué en traitement bactéricide à 100 % sous le N° 9900292.

MODE D'EMPLOI : Solution prête à l'emploi. Pulvériser uniformément sur les surfaces à traiter. Laisser agir un minimum de 5 minutes. Rincer à l'eau potable.

CONDITIONNEMENT :
12 flacons de 750 ml avec pulvérisateur mousseur.....**1060.371**

X SPRAY

- Parfum fraicheur
- Formule garantie sans butylglycol

INDICATIONS : Détachant Nettoyant Puissant multi-fonctions

COMPOSITION : Tensioactifs anioniques, agent alcalin, dérivés glycoliques, parfum de synthèse. Déclaration selon le règlement (CE) n°648/2004 : Contient entre autres composants : Moins de 5% : tensioactifs anioniques. Contient également : Parfum, limonène.

MODE D'EMPLOI : Solution prête à l'emploi, ne pas diluer. Pulvériser la surface à détacher, laisser agir, essuyer à l'aide d'un papier à usage unique ou d'une microfi bre. Rincer à l'eau potable lorsque la surface entre en contact avec les denrées alimentaires non emballées. Faire un essai sur une zone non visible avant d'appliquer le produit sur l'ensemble de la surface. Après l'utilisation de l'X-spray sur les surfaces vitrées, utiliser l'ANIOS PRO TSV pour éliminer les traces.

CONDITIONNEMENTS :
6 flacons de 750ml.....**1365.400**
4 bidons de 5L.....**136.028**

SURFA'SAFE(1)

PRÉSENTOIR SURFA'SAFE

- Produit prêt à l'emploi
- Large spectre anti-microbien
- Capot blanc : Mousse compacte pour des surfaces ciblées.
- Capot rouge : Mousse diffuse pour une meilleure répartition sur grandes surfaces.
- Sans parfum ni alcool
- Pratique à utiliser
- Idéal pour mettre en avant vos produits
- Argumentaire détaillé au dos

INDICATIONS : Mousse détergente désinfectante, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces (lits médicalisés, fauteuils roulants, matelas anti-escarres, lèves malades, rehausses WC...).

COMPOSITION : Déclaration selon le Règlement (CE) n°648/2004 : Désinfectants (Chlorure de didécyldiméthylammonium – N° CAS 7173-51-5 - 1.4 mg/g), Chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide – N° CAS 27083-27-8 - 0.96 mg/g).

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide en 3 min : EN 1040, EN 13727, EN 1276, EN 1276 (L. pneumophila), EN 13697, EN 13697 (BMR), EN 14561. Actif sur MRSA (EN 14561), actif en 15 min sur Mycobacterium tuberculosis (BK). Fongicide en 15 min : EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 13697. Actif sur Tricophyton mentagrophytes. Actif en 1 min sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, Herpèsvirus, Influenza virus A NIBRG14 [H5N1]. Actif en 2 min sur Influenza virus A [H1N1]. Actif en 5 min. sur HIV-1, Vaccinia virus, VRS.

MODE D'EMPLOI : Solution prête à l'emploi. Appliquer la mousse détergente désinfectante sur la surface à traiter ou de préférence sur un non-tissé. Bien répartir le produit. Laisser agir le temps nécessaire selon l'efficacité antimicrobienne recherchée. Ne pas rincer sauf en cas de contact prolongé de la surface avec la peau. Répéter l'opération de nettoyage et désinfection chaque fois que nécessaire ou se référer aux protocoles existants.

CONDITIONNEMENTS :

12 flacons de 750 ml avec dispenseur de mousse compacte	**1568.544**
12 flacons de 750 ml avec dispenseur de mousse diffuse	**1568.326**
12 flacons de 200 ml (spray mousse compacte) + présentoir	**1568.628GP**

Produits dangereux - respectez les précautions d'emploi.
(1) Produit biocide à usage professionnel (groupe 1 - TP 2 - Directive 98/8/CE).

Gamme environnement

les nettoyants désinfectants surfaces hautes

CE 0459

CE 0459

CE 0459

LINGET'ANIOS

INDICATIONS : Lingettes imprégnées d'une solution désinfectante, pour le traitement des surfaces et du petit matériel entre deux patients.

COMPOSITION : La solution d'imprégnation est composée d'alkylamino-alkylglycine, éthanol, digluconate de chlorhexidine, parfum.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : La solution d'imprégnation des LINGET'ANIOS est bactéricide en 5 min, 20°C (EN 1040, EN 1276), levuricide en 5 min, 20°C (EN 1275, EN 1650), active sur HIV-1 et Herpès virus en 1 min et sur HBV en 15 min, 20°C.

MODE D'EMPLOI : Appliquer la LINGET'ANIOS sur la surface à traiter. Laisser sécher. Ne pas rincer.

CONDITIONNEMENTS :
Lingettes petit modèle :
12 boîtes de 120/65 x 100 mm **299.411**
Lingettes grand modèle :
3 sachets + 1 boîte..... **299.303**
6 sachets + 1 boîte..... **299.306**
12 sachets **299.312**
12 boîtes **299.421**

WIP'ANIOS PREMIUM

» Lingette viscose 100% biodégradable

INDICATIONS : Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux non immergeables (sondes échographiques, câbles et connectiques, sondes de rééducation, capteurs de pression, testeurs de glycémie, thermomètres...), et des structures externes des équipements (respirateurs, générateurs d'hémodialyse...). Essuyage des gaines d'endoscopes lors du traitement préliminaire avant immersion pour nettoyage et désinfection.

COMPOSITION DE LA SOLUTION : Chlorure de didécyldiméthyl-ammonium, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, tensio-actifs cationique et amphotère, agent séquestrant, excipients.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide en 3 min : EN 1040, EN 13727, EN 1276, EN 1276 (L. pneumophila), EN 13697, EN 13697 (BMR), EN 14561. Actif sur MRSA (EN 14561), actif en 15 min sur Mycobacterium tuberculosis (BK). Fongicide en 15 min : EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 13697. Actif sur Tricophyton mentagrophytes. Actif en 1 min sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, Herpèsvirus, Influenza virus A NIBRG14 (H5N1). Actif en 2 min sur Influenza virus A (H1N1). Actif en 5 min. sur HIV-1, Vaccinia virus, VRS.

MODE D'EMPLOI : Lingettes prêtes à l'emploi à usage unique. Appliquer la lingette sur les surfaces et objets à traiter. Le rinçage est inutile sauf en cas de contact avec les muqueuses.

CONDITIONNEMENTS :
6 sachets de 100 lingettes..... **2088.655**

ANIOXY-SPRAY WS

» Nettoyant désinfectant sporicide de surface
» Sans agent chloré

INDICATIONS : Nettoyant désinfectant à spectre large du matériel et des dispositifs médicaux non immergeables.

COMPOSITION : Peroxyde d'hydrogène (50 mg/g soit 5%), éthanol (91.6 mg/g) et tensio-actif en milieu aqueux.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide en 5 min, 20°C (EN 1040, EN 1276, EN 13727). Mycobactéricide en 60 min, 20°C (EN 14563). Fongicide en 15 min, 20°C (EN 1275, EN 13624, EN 13697). Sporicide en 60 min, 20°C (EN 13704). Actif sur spores de Bacillus subtilis en 60 min, 20°C (EN 13697, EN 14561). Actif sur spores de Clostridium difficile en 30 min, 20°C (EN 13697). Virucide en 30 min, 20°C (EN 14476+A1). Actif sur sur PRV (virus modèle HBV) en 15 min et BVDV (virus modèle HCV) en 5 min, 20°C.

MODE D'EMPLOI : Produit prêt à l'emploi. Pulvériser directement sur les surfaces ou sur un non-tissé. Laisser sécher. Ne pas rincer.

CONDITIONNEMENT :
6 flacons de 1 litre avec pistolet mousseur **1756.573**

CE 0459

ANIOSPRAY 29

» Formulé sans aldéhyde, sans colorant ni substance parfumante

» Actif sur H_5N_1

INDICATIONS : Désinfection rapide des dispositifs médicaux propres en blocs opératoires, services à hauts risques, salles d'examen, services de soins...

COMPOSITION : Chlorure de didécyldiméthylammonium, polyhexaméthylène biguanide, éthanol, acide glycolique.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide en 5 min, 20°C : EN 1040, EN 1276, EN 13727 (SARM). Actif en 5 min, 20°C sur Mycobacterium tuberculosis (B.K). Fongicide en 15 min, 20°C : EN 1275, T72-301 (A. niger, A. fumigatus). Actif en 5 min, 20°C sur HIV-1, HBV, BVDV (virus modèle HCV), Infl uenza virus A [H1N1] et [H5N1] et en 15 min sur Rotavirus.

MODE D'EMPLOI : Solution prête à l'emploi. S'utilise avec 1 pulvérisateur manuel ou Spraymatic 10 S. Laisser sécher. Ne pas rincer.

CONDITIONNEMENTS :
12 flacons de 1 litre + 4 pulvérisateurs **1135.073**
4 bidons de 5 litres **1135.034**

CE 0459

AMPHOSPRAY 41

» Formulé sans aldéhyde

» Séchage rapide et sans trace

INDICATIONS : Désinfection rapide des dispositifs médicaux préalablement nettoyés (blocs opératoires, services à hauts risques, services de soins...) par pulvérisation ou atomisation.

COMPOSITION : Éthanol dénaturé (41% v/v), chlorhydrate de polyhexamethylène biguanide, N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine, chlorure de didécyldiméthylammonium, excipients.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Solution prête à l'emploi bactéricide en 15 min, 20°C (EN 1040, EN 13727, EN 1276, EN 13697), active sur SARM en 5 min, 20°C (EN 13727), active sur B.K. en 10 min, 20°C, levuricide en 5 min, 20°C (EN 1275, EN 1650), active sur HIV-1 et Rotavirus en 1 min, sur HBV en 5 min et sur Infl uenza virus A [H1N1] en 15 min, 20°C.

MODE D'EMPLOI : Produit prêt à l'emploi. S'utilise avec un pulvérisateur manuel ou Spraymatic 10 S. Laisser sécher. Ne pas rincer. Respecter un temps de contact minimum de 5 minutes.

CONDITIONNEMENTS :
3 bidons de 1 litre + 2 pulvérisateurs..... **289.076**
12 bidons de 1 litre + 4 pulvérisateurs..... **289.073**
1 bidon de 5 litres **289.047**
4 bidons de 5 litres **289.034**

ANIOSEPT 41[1]

INDICATIONS : Désinfection rapide du matériel et des surfaces dans les services à hauts risques, services de soins... Désinfection des équipements et matériels : mobilier, literie, fauteuil... Adapté à la salle d'attente.

COMPOSITION : Éthanol (N° CAS 64-17-5 – 327.39 mg/g), N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (N° CAS 2372-82-9 - 0.33 mg/g), chlorure de didécyldiméthylammonium (N° CAS : 7173-51-5 - 1.09 mg/g), chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (N° CAS 27083-27-8 - 0,96 mg/g), excipients.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide en 15 min, 20°C (EN 1276, EN 13697), levuricide en 5 min, 20°C (EN 1650) et actif sur HIV-1, HBV et Rotavirus en 5 min, 20°C.

MODE D'EMPLOI : Aérosol prêt à l'emploi. Pulvériser uniformément à environ 30 cm des surfaces préalablement nettoyées afin d'obtenir un film anti-microbien homogène (consommation moyenne : 30 à 40 ml/m²). Respecter un temps de contact de 5 minutes.

CONDITIONNEMENT :
12 aérosols de 300 ml **1374.508**

Produits dangereux - respectez les précautions d'emploi.
(1) Produit biocide à usage professionnel (groupe 1 - TP 2 - Directive 98/8/CE).

Gamme environnement

Destructeur d'odeur et détergent désinfectant surodorant sols

1 concept novateur :

5 Litres pompe détergent, désinfectant, surodorant sols (à diluer)

+

750ml prêt à l'emploi destructeur d'odeur

FRESH GARDEN

- Destructeur d'odeur
- Effet rémanent
- Complémentarité des produits : 5 Litres détergent désinfectant pour les sols et 750 ml prêt à l'emploi surodorant

INDICATIONS :
750 ML : Détruit les mauvaises odeurs et parfume agréablement vos différentes surfaces et locaux.
5 L : Destiné à l'entretien régulier des chambres et des parties communes en cabinets médicaux, maisons de retraite ou tout autre établissement d'accueil spécialisé. Nettoie, désinfecte et parfume agréablement durant de longues heures, les sols et surfaces lavables. Ne nécessite pas de rinçage.

COMPOSITION :
750 ML : Tensioactif non ionique, parfum, excipients.
5 L : Chlorure de didécyldiméthylammonium, excipients

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :
5 L : Bactéricide (EN 1040 : 5 min. - 0,25% - 20°C / EN 1276, EN 13697 : 120 min. - 2,5% - 20°C). Pulvériser directement sur les surfaces.

MODE D'EMPLOI :
750 ML : Produit prêt à l'emploi. Pulvériser directement sur les surfaces.
5 L : Solution concentrée. Dilution : 0,5%, soit 40 ml (2 pressions de pompe) pour 8L d'eau.

anios

CONDITIONNEMENTS FRESH GARDEN :
6 sprays de 750 ml **2112.716**
1 bidon de 5 l **2113.715**

parfum de synthèse

Destructeur d'odeur et détergent désinfectant surodorant sols

1 concept novateur :

5 Litres pompe détergent, désinfectant, surodorant sols (à diluer)

+

750ml prêt à l'emploi destructeur d'odeur

CONDITIONNEMENTS SUN WAY :

6 sprays de 750 ml **2110.716**
1 bidon de 5 l..... **2111.715**

Gamme environnement

la gamme Ecological Line

NETTOYANT SOLS

INDICATIONS : Destiné au nettoyage quotidien des sols et surfaces.

COMPOSITION : Déclaration selon le Règlement (CE) n°648/2004 : contient 5% ou plus, mais moins de 15% : agents de surface non ioniques et anioniques. Moins de 5% : phosphonates. Contient également : parfum.

MODE D'EMPLOI : Produit concentré à diluer à 1%.

CONDITIONNEMENT :
6 flacons doseur de 1 litre **1806.619**

NETTOYANT MULTISURFACES

INDICATIONS : Destiné au nettoyage quotidien des surfaces modernes, particulièrement indiqué pour les cuisines et salles de bain.

COMPOSITION : Tensioactif en milieu hydroalcoolique. Déclaration selon le Règlement (CE) n°648/2004 : contient moins de 5% : agents de surface non ioniques. Contient également : parfum.

MODE D'EMPLOI : Produit prêt à l'emploi.

CONDITIONNEMENT :
6 flacons de 750 ml **1802.614**

NETTOYANT VITRES

INDICATIONS : Destiné au nettoyage des surfaces vitrées pour un entretien régulier. Solution hydroalcoolique permettant un séchage rapide.

COMPOSITION : Déclaration selon le Règlement (CE) n°648/2004 : contient moins de 5% : agents de surface non ioniques. Contient également : parfum.

MODE D'EMPLOI : Produit prêt à l'emploi.

CONDITIONNEMENT :
6 flacons de 750 ml **1803.615**

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

Les Laboratoires Anios ont conçu pour vous, grâce aux efforts de leur département de Recherche et Développement, et en adéquation avec une volonté permanente de l'Entreprise, une gamme de produits respectueux de l'environnement : Ecological Line. Cette gamme est certifiée Eco-label européen.

GEL DÉTARTRANT SANITAIRES

INDICATIONS : Gel détartrant sanitaires destiné au nettoyage régulier des sanitaires (cuvette de toilette et urinoir). Dissout le tartre en profondeur sans altérer les surfaces dures et résistantes aux acides.

COMPOSITION : Déclaration selon le Règlement (CE) n°648/2004 : contient moins de 5% : agents de surface non ioniques. Contient également : parfum.

MODE D'EMPLOI : Produit prêt à l'emploi.

CONDITIONNEMENT :
6 flacons de 750 ml **1805.613**

DÉGRAISSANT GRAISSES CUITES

INDICATIONS : Le dégraissant graisses cuites est destiné à l'élimination des graisses cuites et carbonisées des fours, hottes, friteuses, grill. Sa formulation est conforme aux produits pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires.

COMPOSITION : Déclaration selon le Règlement (CE) n°648/2004 : contient entre autres composants : moins de 5% : agents de surface anioniques.

MODE D'EMPLOI : Produit prêt à l'emploi. Laisser agir, mettre le four en température sans dépasser les 60°C pendant 15 minutes. Rincer et laisser sécher.

CONDITIONNEMENT :
6 flacons de 750 ml **1801.614**

PLONGE MANUELLE

INDICATIONS : Produit destiné au nettoyage quotidien de la vaisselle à la main. Sa formulation est conforme aux produits pouvant entrer au contact des denrées alimentaires.

COMPOSITION : Déclaration selon le Règlement (CE) n°648/2004 : contient entre autres composants : 5% ou plus, mais moins de 15% : agents de surface non ioniques. 15% ou plus, mais moins de 30% : agents de surface anioniques. Moins de 5% : agents de surface amphotères.

MODE D'EMPLOI : Produit concentré à diluer. Dosage recommandé pour 5 litres d'eau : vaisselle peu sale : 7,5 ml de produit (Soit l'équivalent des ¾ d'une cuillère à soupe); vaisselle sale : 10 ml de produit (Soit l'équivalent d'une cuillère à soupe). Après lavage, rincer soigneusement la vaisselle et laisser sécher.

CONDITIONNEMENT :
6 flacons de 1 litre **1804.618**

Produits dangereux - respectez les précautions d'emploi.

Gamme environnement

les parfums de surface

parfum de surface

parfum de surface

Ambiance Tonic

« Aiguillonné de fraîcheur, baigné de la rosée d'un clair sous-bois. Une ode à la Liberté sous le sublime d'un rai de soleil : authentique, épicé, tonique. »

parfum de surface

Ambiance Nature

« Mariage insolent de légèreté et de force. Alliance aboutie du masculin et du féminin en un seul être. »

parfum de surface

Ambiance Zen

« Des notes sensuelles et intenses éclatent de vos tendres souvenirs. Épanouis par l'Espace, enivrés par le patchouli et l'encens, heureux d'une folle farandole. »

parfum de surface

Ambiance Relax

« Vivre amoureusement, passionnément,gracieusement, sensuellement. Quand la vie devient danse, magie, raffinement, fantaisie. Quand tout pétille. »

Découvrez **Parfum de Surface**, une gamme de produits composée de quatre fragrances et élaborée pour parfumer les intérieurs.

La performance des Parfums de Surface résulte d'une double efficacité : **la haute technologie** d'un laboratoire pharmaceutique associée à **la maîtrise olfactive** de l'un des plus grands parfumeurs du monde.

Ils sont hautement rémanents, entre 12 et 24 heures et donnent à votre intérieur des senteurs agréables et originales.

Fraîcheur Estivale, Fleur de Coton, Escapade Orientale, Affusion Exotique... Laissez-vous porter par les senteurs...

CONDITIONNEMENTS :

Fraîcheur Estivale :
20x50ml **2061.360**

Fleur de Coton :
20x50ml **2052.360**

Escapade Orientale :
20x50ml **2046.360**

Fleur de Coton :
20x50ml **2058.360**

Produits dangereux - respectez les précautions d'emploi.

LE PROCÉDÉ IDÉAL POUR :
Professions libérales, HAD-MAD,
Ambulanciers, Paramédical...

Retrouver tous les détails dans notre brochure

AEROSEPT COMPACT 250

La prévention des infections nosocomiales est notre préoccupation quotidienne. La désinfection par voie aérienne est une réponse performante et simple à mettre en œuvre. Le procédé AEROSEPT COMPACT 250 / ASEPTANIOS AD : assure une désinfection avec un spectre d'activité complet, de toutes les surfaces préalablement nettoyées, même les plus inaccessibles, tout en évitant de mobiliser du personnel.

- » Conforme NFT 72-281
- » Procédé automatique à affichage digital
- » Démarrage différé
- » Encombrement minimal
- » Traçabilité informatique

INDICATIONS : Atomiseur autonome, portatif et entièrement automatique destiné à la désinfection des surfaces et des dispositifs médicaux préalablement nettoyés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Volume maximal à traiter : 250m³
- Compresseur à membrane
- Conçu pour recevoir un bidon de 2L
- Débit nominal : 1L/heure
- Alimentation : 230/110V-50/60HZ-6A

CONDITIONNEMENT :
Aerosept Compact 250 ..... **417.600**
Chariot mobile inox **417.627**

ASEPTANIOS AD

- » Formule sur base acide peracétique
- » Efficacité prouvée dès 30 minutes (conforme NFT 72-281)
- » Récupération rapide des locaux

INDICATIONS : Désinfection par voie aérienne des surfaces des dispositifs médicaux préalablement nettoyés. Sans rinçage. S'utilise avec AEROSEPT COMPACT 250.

COMPOSITION : Environ 1200 ppm d'acide peracétique.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Efficacité du procédé ASEPTANIOS AD - AEROSEPT COMPACT 250 selon la norme d'application NF T 72-281 :
- bactéricide et levuricide en 30 min - 7ml/m3 - 55 °C,
- fongicide et sporicide en 120 min - 7ml/m3 - 55 °C.

MODE D'EMPLOI : Solution prête à l'emploi pour usage professionnel. S'utilise sans dilution sur des surfaces préalablement nettoyées, hors présence humaine et hors produits alimentaires. Aérosolisation par le procédé AEROSEPT COMPACT 250 en respectant la dose d'emploi et le temps de contact indiqué selon l'activité antimicrobienne recherchée. Ventiler la pièce efficacement avant récupération.

CONDITIONNEMENT :
4 bidons de 2Litres **2122.724**

Gamme environnement

les désinfectants par voie aérienne

CE 0459

CE 0459

AÉROSEPT 100VF

INDICATIONS : Générateur d'aérosol autonome, mobile et entièrement automatique destiné à la désinfection des surfaces des dispositifs médicaux préalablement nettoyés.
Utilisation avec les produits de désinfection :
- ANIOS DVA HPH
- ANIOS SPÉCIAL DJP SF

DESCRIPTION : Générateur d'aérosol mobile, ne laisse aucun dépôt, ni de trace après l'utilisation. Monocoque en polyester armé inaltérable. Programmation électromécanique graduée en m³ jusqu'à 230 m³ et en minutes (jusqu'à 115 minutes). Aspiration automatique de produit désinfectant. Buse auto-nettoyante. Mise en route automatique du ventilateur pour une récupération accélérée des locaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Débit moyen : 984 ml/heure.
Compresseur étanche à membrane - Dimensions : 760 H x 430 L x 690 P (mm).
Poids à vide : 27 kg - Alimentation : 230 V - 50 Hz - Puissance : 600 VA.

MODE D'EMPLOI : Produit prêt à l'emploi pour usage professionnel. Application du produit hors présence humaine, à l'aide des appareils AEROSEPT. Respecter le mode d'emploi indiqué sur les appareils ANIOS. Ventiler la pièce efficacement (5 à 7 renouvellements d'air) avant récupération.

RÉFÉRENCE :
Aérosept 100VF **417.009**

ANIOS DVA HPH

INDICATIONS : Désinfection des surfaces préalablement nettoyées et des dispositifs médicaux par voie aérienne.

COMPOSITION : Éthanol (222,4 mg/g), chlorure de didécyldiméthyl-ammonium, phénoxyéthanol, N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, NF T 72-190. Actif sur Mycobacterium tuberculosis (B.K.). Fongicide : EN 1275 (C. albicans), T 72-301 (Aspergillus fumigatus), NF T 72-190. Actif sur HIV-1.

MODE D'EMPLOI : Produit prêt à l'emploi pour usage professionnel. Application du produit hors présence humaine, à l'aide des appareils AEROSEPT. Respecter le mode d'emploi indiqué sur les appareils ANIOS. Ventiler la pièce efficacement (5 à 7 renouvellements d'air) avant récupération.

CONDITIONNEMENT :
4 bidons de 5 litres **055.034**

ANIOS SPÉCIAL DJP SF[1]

- Désinfection journalière et préventive
- Sans Formaldéhyde
- Parfum agréable

INDICATIONS : Désinfection journalière et préventive des surfaces et matériels dans les blocs opératoires, services de soins intensifs, salles de soins, chambres de malades, blanchisserie...

COMPOSITION : Chlorure de didécyldiméthylammonium (0,07 mg/g – N° CAS 7173-61-5), chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (0,40 mg/g – N° CAS 27083-27-8), colorant, parfum, excipients.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide en 60 min, 20°C (EN 1040, EN 14561), actif sur Aspergillus fumigatus en 120 min, 20°C (prEN14562).

MODE D'EMPLOI : Produit prêt à l'emploi. Ne pas rincer. S'utilise avec Aérosept 100VF.

CONDITIONNEMENT :
4 bidons de 5 litres **1574.034**

Produits dangereux - respectez les précautions d'emploi.
(1) Produit biocide à usage professionnel (groupe 1 - TP 2 - Directive 98/8/CE).

GAMME
hygiène des mains

Savon doux HF ..... page 26
Aniosafe Manuclear HF ..... page 26
Aniosafe Manuclear NPC HF ..... page 26
Dermanios Scrub CG ..... page 27
Crème protectrice ..... page 27
Aniosgel 85 NPC ..... page 28
Présentoirs Aniosgel 85 NPC ..... page 28
Aniosrub 85 NPC ..... page 29
Caisson pédagogique ..... page 29
Distributeurs ..... page 30
Filtranios 31 DA ..... page 31
Filtranios 31 LPS ..... page 31
Lavabo compact ..... page 31
Lavabo de service ..... page 31
Protocole de lavage hygiénique ..... page 32
Désinfection chirurgicale des mains par frictions ..... page 32

Gamme hygiène des mains

les savons et solutions lavantes

SAVON DOUX HF

INDICATIONS : Lavage simple des mains et toilette générale en milieu hospitalier.

INGRÉDIENTS : Aqua (Water), Disodium Lauroamphodiacetate, Sodium Lauryl Sulfate, Hexylene Glycol, Glycerin, Linoleamide DEA, Disodium Ricinoleamido MEA-Sulfosuccinate, Citric Acid, Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone, Parfum (Fragrance).

PROPRIÉTÉS : Formulation à pH neutre et enrichie en glycérine, permettant un lavage fréquent avec maintien de l'hydratation de l'épiderme.

MODE D'EMPLOI : Savonner : 30 secondes. Rincer. Sécher soigneusement.

CONDITIONNEMENTS :

200 flacons de 30 ml	**205.195**
24 flacons pissettes de 250 ml	**205.117**
6 flacons de 500 ml avec 2 pompes	**205.099**
12 flacons de 500 ml avec pompe vissée	**205.228**
3 flacons de 1 litre avec 2 pompes	**205.084**
12 flacons de 1 litre pour distributeur	**205.096**
12 flacons de 1 litre avec pompe vissée	**205.229**
12 flacons de 1 litre airless	**205.144**
1 bidon de 5 litres	**205.047**
4 bidons de 5 litres	**205.034**

ANIOSAFE MANUCLEAR HF
ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF

- Sans agent détergent
- Enrichi en substance hydratante
- Effet protecteur vis-à-vis des éventuels polluants microbiens
- Substance parfumante sans allergène (Aniosafe Manuclear)
- Existe en version non parfumée, non colorée (Aniosafe Manuclear NPC)

INDICATIONS : Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette générale en milieu hospitalier, lors d'utilisations fréquentes.

INGRÉDIENTS : Aqua (Water), Sodium C14-17 Alkyl Sulfonate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lactate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate and PEG-7 Glyceryl Cocoate, Sodium Chloride, Lactic Acid. (Aniosafe Manuclear contient en plus un colorant CI14720 et un parfum).

MODE D'EMPLOI : Savonner : 30 secondes. Rincer. Sécher soigneusement.

CONDITIONNEMENTS :

ANIOSAFE MANUCLEAR HF

12 flacons de 500 ml pompe vissée	**1919.228**
12 flacons de 1L avec pompe vissée	**1919.229**
12 flacons de 1L airless	**1919.144**
4 bidons de 5L	**1919.034**

ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF

12 flacons de 500 ml pompe vissée	**1921.228**
12 flacons de 1L avec pompe vissée	**1921.229**
12 flacons de 1L airless	**1921.144**

DERMANIOS SCRUB CG

» Activité sur SARM et bactéries multi-résistantes

INDICATIONS : Savon antiseptique pour le lavage hygiénique des mains.

COMPOSITION : Digluconate de chlorhexidine (N°CAS 18472-51-0 : 16 mg/g), excipients.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, prEN 13727, EN 1499 (Lavage hygiénique des mains) Activité levuricide : EN 1275, EN 1650 Actif sur : Herpès virus, BVDV (virus modèle HCV), VRS. Vaccinia virus.

MODE D'EMPLOI : Produit prêt à l'emploi. Mouiller les mains. Verser une dose de 3 ml*, savonner les mains 30 secondes. Rincer et sécher soigneusement. Pour la fréquence d'utilisation, se reporter au protocole de l'établissement.

*3ml = 2 pressions de pompe

CONDITIONNEMENTS :

12 flacons de 500 ml avec pompe vissée	**2082.522**
12 flacons de 1 litre airless	**2082.144**
12 flacons de 1 litre + 12 pompes	**2082.523**
4 bidons de 5L	**2082.034**

CRÈME PROTECTRICE

INDICATIONS : Protection de la peau, des agressions répétées dûes aux conditions de travail.

INGRÉDIENTS : Aqua (Water), Glycerin, Cetearyl Alcohol, Sodium Cetearyl Sulfate, Cyclomethicone, Sodium Sulfate, Butyrosper-mumparkii (Shea Butter) Fruit, Stearic Acid, Methylparaben, Imidazolidinyl Urea, Parfum (Fragrance), Propylparaben, Triéthanolamine, Hexyl Cinnamal, Benzyl Benzoate, Linalool, Citronellol, Hydroxycitronellal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Alpha-Isomethyl Ionone.

MODE D'EMPLOI : 4 à 5 applications par jour. Ne pas rincer.

CONDITIONNEMENTS :

50 flacons de 50 ml	**399.235**
50 tubes de 100 ml	**399.372**
12 flacons de 500 ml avec pompe vissée	**399.236**

Produits dangereux - respectez les précautions d'emploi.
(1) Produit biocide à usage professionnel (groupe 1 - TP 2 - Directive 98/8/CE).

Gamme hygiène des mains

les produits hydroalcooliques

UTILISÉ & APPROUVÉ
EN MILIEU HOSPITALIER

ENGAGEMENT ANIOSAFE

NOUVEAU

GRAND PUBLIC

ANIOSGEL 85 NPC(1) ET SES PRÉSENTOIRS

- Formule hypoallergénique
- Large spectre anti-microbien
- Pratique à utiliser
- Idéal pour mettre en avant vos produits
- Présentoir avec argumentaire détaillé au dos

INDICATIONS : Produit hydroalcoolique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.

COMPOSITION : Éthanol (700 mg/g soit 755 ml/l - N° CAS 64-17-5) en présence d'agents hydratant et émollient et d'eau. Sans parfum ni colorant. Agent épaississant.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791. Tuberculocide : EN 14348. Levuricide : EN 1275, EN 1650. Virucide : EN 14476+A1 (30 sec.). Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, Herpès virus, Coronavirus, Norovirus, Infl uenza virus A souche porcine (H1N1) et Infl uenza virus A NIBRG14 (H5N1)

MODE D'EMPLOI : Traitement hygiénique : 3 ml* / 30 secondes. Désinfection chirurgicale : 2 x 3 ml* / 2 x 45 secondes. Ne pas rincer. *(1 pression de pompe = 1.5 ml)

CONDITIONNEMENTS :

20 flacons de 75 ml	**1644.274**
20 flacons de 100 ml	**1644.505**
20 flacons de 150 ml	**1644.275**
6 flacons de 300 ml avec pompe vissée	**1644.366**
12 flacons de 500 ml avec pompe vissée	**1644.363**
12 flacons de 1 litre avec pompe vissée	**1644.364**
12 flacons de 1 litre airless	**1644.144**

CONDITIONNEMENTS GRAND PUBLIC :

100 flacons de 30 ml	**1847.651**
15 flacons de 75 ml GP + présentoir	**1847.605**
15 flacons de 75 ml GP	**1847.368**

ANIOSRUB 85 NPC(1)

- Formule liquide
- Formule hypoallergénique
- Large spectre anti-microbien
- Pratique à utiliser
- Idéal pour mettre en avant vos produits
- Présentoir avec argumentaire détaillé au dos

INDICATIONS : Produit hydroalcoolique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.

COMPOSITION : Éthanol (700 mg/g soit 755 ml/l - N° CAS 64-17-5) en présence d'agents hydratant et émollient et d'eau. Sans parfum ni colorant.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791. Tuberculocide : EN 14348. Fongicide : EN 1275 (C. albicans, A. fumigatus), EN 1650 (C. albicans). Virucide : EN 14476. Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpès virus, Rotavirus, Coronavirus, Influenza virus H_5N_1, Norovirus.

MODE D'EMPLOI : Traitement hygiénique : 3 ml* / 30 secondes. Désinfection chirurgicale : 2 x 3 ml* / 2 x 45 secondes. Ne pas rincer. *(1 pression de pompe = 1.5 ml)

CONDITIONNEMENTS :

20 flacons de 100 ml	**1837.505**
6 flacons de 300 ml avec pompe vissée	**1837.366**
12 flacons de 500 ml avec pompe vissée	**1837.363**
12 flacons de 1 litre airless	**1837.144**

CAISSON PÉDAGOGIQUE "BOÎTACOUCOU"

INDICATIONS : Matériel destiné à la validation de l'application des techniques standardisées de frictions des mains.

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT : À l'aide d'un témoin phosphorescent contenu dans un produit hydro-alcoolique spécialement conçu pour cette application, l'utilisateur visualise avec le formateur la qualité de la friction.

CARACTÉRISTIQUES :
1 tube ultraviolet 8 W.
1 prise mâle 2 pôles + PE, avec fusibles 5 x 20 mm.
(315 mAT) et interrupteur.
1 cordon secteur 2 pôles + PE.
1 réglette pour tube fluorescent 8 W.
Alimentation : 230 V monophasé + PE 50 Hz. Puissance : 70 VA.

Vue intérieure :
la lampe ultraviolet
dévoile les zones où
est appliqué le gel.

RÉFÉRENCES :

Caisson pédagogique	**425.044**
6 flacons Aniosgel 85 NPC Phosphorescent	**1759.3662**

Produits dangereux - respectez les précautions d'emploi.
(1) Produit biocide à usage professionnel (groupe 1 - TP 2 - Directive 98/8/CE).

Gamme hygiène des mains

les distributeurs

POUR FLACONS AVEC POMPE

Support pour produit hydroalcoolique 300 ml

ADAPTÉ AU FLACON	RÉFÉRENCE
300 ml pompe vissée	425.078

Support pour produit hydroalcoolique 500 ml

ADAPTÉ AU FLACON	RÉFÉRENCE
500 ml pompe vissée	425.058

Distributeur en PVC avec commande au coude

ADAPTÉ AU FLACON	RÉFÉRENCE
500 ml pompe vissée	425.092

Distributeur en pvc avec commande au coude

ADAPTÉ AU FLACON	RÉFÉRENCE
1L pompe vissée	425.091

POUR FLACONS 1L AIRLESS

Support Airless en inox avec commande au coude

ADAPTÉ AU FLACON	RÉFÉRENCE
1L airless	425.022

Support Airless en PVC avec commande au coude

ADAPTÉ AU FLACON	RÉFÉRENCE
1L airless	425.045

Distributeur ABS avec détection électronique et fermeture à clé

ADAPTÉ AU FLACON	RÉFÉRENCE
1L airless	425.052

Distributeur ABS avec fermeture à clé et bouton poussoir

ADAPTÉ AU FLACON	RÉFÉRENCE
1L airless	425.107

INNOVATION TECHNOLOGIQUE
Filtres monobloc, au concept « select pleated » breveté : plis de hauteurs différentes pour éviter l'écrasement de la membrane, la restriction de débit au niveau du noyau central et augmenter la surface de filtration.

FILTRANIOS 31 DA ET FILTRANIOS 31 LPS

- Filtre à usage unique
- Validé sur Brevundimonas diminuta selon la norme ASTM F 838.05 « challenge bactérien » avec une rétention > $10^7/cm^2$
- Utilisation jusqu'à 31 jours

Filtration de l'eau (rétention de tous les germes, des fragments de bactéries et des mycoplasmes) pour le lavage hygiénique et chirurgical des mains, le rinçage des dispositifs médicaux tels que le matériel d'endoscopie après désinfection de haut niveau...

31DA :
Raccord CPC - Sortie Douchette **432.073**
Raccord Walther - Sortie Douchette.....**432.074**
Raccord CPC - Sortie Droite **432.077**
Raccord Walther - Sortie Droite **432.078**

- Filtre à usage unique
- Validé sur Légionelle selon une méthodologie adaptée de la norme ASTM F 838.05 «challenge bactérien» avec une rétention > $10^7/cm^2$
- Utilisation jusqu'à 31 jours

Filtration de l'eau (rétention de la Légionelle) pour la douche et le bain des patients dans les services de soins, services à haut risque, service des brûlés et pour patients immunodéprimés.

31LPS :
Filtre douchette 31 LPS Douchette.....**432.076**

LAVABO COMPACT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Distribution de l'eau par détecteur électronique d'approche infrarouge ou par commande latérale au genou.
- Raccord rapide en sortie de chaque col de cygne pour adaptation des FILTRANIOS.
- Distributeur de savon à commande au coude ou par détecteur électronique d'approche infrarouge.
- Mitigeur thermostatique ou mécanique.
- Pré-filtration à 0,5 µm.

EXISTE EN 3 VERSIONS :
- Lavabo à commande mécanique : eau et savon.
- Labavo à commande électromécanique : eau électronique, savon mécanique.
- Lavabo à commande électronique : eau et savon.
- Ces 3 versions existent aussi sans équipement pour FILTRANIOS : sortie eau de ville par rejet droit et bec mousseur.

LAVABO COMPACT 1 POSTE :
1 poste de distribution d'eau.
1 distributeur de savon.
Dimensions : 630 L x 450 l x 520 H (mm)
Sur devis

LAVABO COMPACT 2 POSTES :
2 postes de distribution d'eau.
1 distributeur de savon.
Dimensions : 1230 L x 450 l x 520 H (mm).
Sur devis

LAVABO DE SERVICE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- En polyester armé.
- Distribution de l'eau par détecteur électronique d'approche infrarouge.
- Distribution de savon au choix : 500 ml (électronique), 1L Airless, 500 ml fil (modèle présenté).
- Mitigeur.
- Rejet droit avec bec mousseur.

EXISTE EN 2 VERSIONS :
- Lavabo à commande électromécanique : eau électronique, savon mécanique.
- Lavabo à commande électronique : eau et savon.

DIMENSIONS :
400 L x 370 l x 500 H (mm).

Gamme hygiène des mains

le lavage des mains

LAVAGE HYGIÉNIQUE

2 produits : savon doux + produit hydroalcoolique

Lavage simple = 15 sec.

1. Se mouiller les mains.

2. Déposer une dose dans le creux de la main. (2 ml soit 1 pression de pompe).

3. Savonner pendant au moins 30 sec. sans oublier le bout des doigts, les espaces interdigitaux et le haut des poignets.

4. Rincer abondamment à l'eau filtrée.

5. Sécher par tamponnement à l'aide d'essuie-mains à usage unique.

6. Si nécessaire fermer le robinet sans le toucher, à l'aide d'un autre essuie-mains à usage unique.

+

Désinfection par friction = 30 sec.

1. Déposer le produit dans le creux de la main.

2. Paume contre paume.

3. Paume de la main droite sur le dos de la main gauche et inversement.

4. Paume contre paume avec doigts entrelacés.

5. Dos des doigts contre la paume opposée avec les doigts emboîtés.

6. Frictions en rotation du pouce droit enchâssé dans la paume gauche et vice-versa.

7. Friction en rotation par va-et-vient avec les doigts joints de la main droite dans la paume gauche et vice-versa.

8. Friction autour des poignets

OU

1 produit : savon désinfectant

Lavage hygiénique = 30 sec.

1. Se mouiller les mains et les avant-bras.

2. Déposer une dose dans le creux de la main. (3 ml soit 2 pressions de pompe).

3. Savonner soigneusement pendant au moins 30 sec. sans oublier le bout des doigts, les espaces interdigitaux et le haut des poignets.

4. Rincer abondamment sous eau filtrée.

5. Sécher par tamponnement à l'aide d'essuie-mains à usage unique.

6. Si nécessaire fermer le robinet sans le toucher, à l'aide d'un autre essuie-mains à usage unique.

DÉSINFECTION CHIRURGICALE DES MAINS PAR FRICTION AVEC SAVON DOUX ET/OU GEL

Lavage des mains : 2 ml soit 1 pression de pompe

1. Se mouiller les mains et les avant-bras. Déposer une dose de Savon Doux dans le creux de la main.

2. Savonner soigneusement pendant au moins 15 secondes sans oublier le bout des doigts, les espaces interdigitaux et le haut des poignets, brosser les ongles. (temps total : 30 sec. / main)

3. Rincer abondamment sous eau courante.

4. Sécher par tamponnement à l'aide d'essuie-mains à usage unique.

Frictions : 2 x 3 ml - 2 x 45 sec.

5. Déposer 1 dose de gel (3 ml soit 2 pressions de pompe) : 1ère friction des mains aux coudes inclus* pendant 45 secondes.

6. Déposer une nouvelle dose de gel (3 ml soit 2 pressions de pompe) : 2ème friction des mains aux avant-bras (coudes exclus), jusqu'à séchage complet* pendant 45 secondes.

*Veillez à bien respecter la technique standardisée EN 1500

GAMME
hygiène du linge

Lessive atomisée ..... page 34
Souplanios ..... page 34
Stérilinge SA ..... page 34

Gamme hygiène du linge

l'hygiène du linge

LESSIVE ATOMISÉE

INDICATIONS : Lavage et désinfection du linge, tous textiles : blancs, couleurs, coton et synthétiques, dès 40°C, même en eau très calcaire. Procure d'excellents résultats grâce à sa haute concentration en agents de blanchiment, enzymes, tensio-actifs et agents alcalins.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Formule hautement oxydante (Perborate + Activateur) permettant la désinfection du linge.
Bactéricide : NF EN 1040, NF EN 1276 en conditions d'utilisation :
- Température 40°C.
- Concentration : 10g/l.
- Temps de contact : 15 minutes.

MODE D'EMPLOI : Pour le lavage à la main : dissoudre complètement la poudre avant de mettre le linge. Efficacité désinfectante : 30 grammes de poudre par kilo de linge sec. Formule atomisée procurant une homogénéité parfaite de la lessive et surtout aucun problème d'écoulement dans les doseurs de machines.

CONDITIONNEMENT :
Sac de 15 kg **100.191**

SOUPLANIOS

» Assouplissant
» Désinfectant

INDICATIONS : Assouplissant bactéricide à action rémanente.

COMPOSITION : Assouplissant cationique, tensio-actifs non ioniques, désinfectant, parfum lavande. Contient également : Parfum.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, EN 1276. Fongicide : EN 1275 (Candida albicans), EN 1650 (Candida albicans, Aspergillus niger).

MODE D'EMPLOI : S'utilise à la dilution de 0,125% (1,25ml/l) dans la dernière eau de rinçage, soit un bouchon doseur de 50 ml pour 8 kg de linge ou 40 litres d'eau.

CONDITIONNEMENT :
1 bidon de 5 litres **203.044**

STÉRILINGE SA (1)

» Désinfectant
» Effet de mousse contrôlé
» Sans aldéhyde

INDICATIONS : Désinfection du linge contaminé, avant lavage, en trempage, en cuve statique ou machine rotative.

COMPOSITION : Chlorure de didécyldiméthylammonium
(N° CAS : 7173-51-5 - 60 mg/g), excipients.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide (5 ml/l) : EN 1040, EN 1276. Actif sur HIV-1, BVDV (virus modèle HCV) et PRV (virus modèle HBV).

MODE D'EMPLOI : 1% en eau froide ou chaude. Temps de contact recommandé : 15 minutes.

CONDITIONNEMENT :
4 bidons de 5 litres **1609.037**

Produits dangereux - respectez les précautions d'emploi.
(1) Produit biocide à usage professionnel (groupe 1 - TP 2 - Directive 98/8/CE).

LEXIQUE DES NORMES

EN 1040
Activité bactéricide de base – Phase 1/étape 1. Test de suspension en 5 minutes (ou 1, 15, 30 et 60 minutes), à +20°C (ou autres à intervalles de 10°C) - Réduction microbienne → 10^5.

EN 13727
Activité bactéricide – Phase 2 / étape 1 - Médical. Essai quantitatif de suspension en 60 minutes (ou 5, 15 et 30 minutes), à +20°C (ou autres à intervalles de 10°C), en présence de substances interférentes (CP : 0.3g/L albumine + eau dure 30°f ; CS : 3g/L albumine + 3mL/L érythrocytes + eau dure 30°f ; ou autres) – Réduction microbienne → 10^5.

EN 1276
Activité bactéricide – Phase 2 / étape 1 - Industrie. Essai quantitatif de suspension en 5 minutes (ou autres additionnels), à +20°C (ou autres à intervalles de 10°C), en présence de substances interférentes (CP : 0.3g/L albumine + eau dure 30°f ; CS : 3g/L albumine + eau dure 30°f ; ou autres) – Réduction microbienne → 10^5.

EN 14561
Activité bactéricide – Phase 2 / étape 2 - Médical. Essai quantitatif de surface par immersion en 60 minutes (ou 5, 15 et 30 minutes) à +20°C (ou autres à intervalles de 10°C) en présence de substances interférentes (CP : 0.3g/L albumine + eau dure 30°f ; CS : 3g/L albumine + 3mL/L érythrocytes + eau dure 30°f ; ou autres) – Réduction microbienne → 10^5.

EN 13697
Activité bactéricide – Phase 2 / étape 2 - Industrie. Essai quantitatif de surface en 5 minutes (ou 1, 15, 30 et 60 minutes) à +20°C (ou +4, +10 et +40°C) en présence de substances interférentes (CP : 0.3g/L albumine + eau dure 30°f ; CS : 3g/L albumine + eau dure 30°f ; ou autres) – Réduction microbienne → 10^4.

EN 14348
Activité mycobactéricide / tuberculocide – Phase 2 / étape 1 - Médical. Essai quantitatif de suspension en 60 minutes (ou 5, 15 et 30 minutes) à +20°C (ou autres à intervalles de 10°C) en présence de substances interférentes (CP : 0.3g/L albumine + eau dure 30°f ; CS : 3g/L albumine + 3mL/L érythrocytes + eau dure 30°f ; ou autres) – Réduction microbienne → 10^4.

EN 14563
Activité mycobactéricide / tuberculocide – Phase 2 / étape 2 - Médical. Essai quantitatif de surface par immersion en 60 minutes (ou 5, 15 et 30 minutes) à +20°C (ou autres à intervalles de 10°C) en présence de substances interférentes (CP : 0.3g/L albumine + eau dure 30°f ; CS : 3g/L albumine + 3mL/L érythrocytes + eau dure 30°f ; ou autres) – Réduction microbienne → 10^4.

EN 1275
Activité fongicide / levuricide de base – Phase 1 / étape 1. Test de suspension en 15 minutes (ou 5, 30 et 60 minutes) à +20°C (ou autres à intervalles de 10°C) - Réduction microbienne → 10^4.

EN 13624
Activité fongicide / levuricide – Phase 2 / étape 1 - Médical. Essai quantitatif de suspension en 60 minutes (ou 5, 15 et 30 minutes) à +20°C (ou autres à intervalles de 10°C) en présence de substances interférentes (CP : 0.3g/L albumine + eau dure 30°f ; CS : 3g/L albumine + 3mL/L érythrocytes + eau dure 30°f ; ou autres) – Réduction microbienne → 10^4.

EN 1650
Activité fongicide / levuricide – Phase 2 / étape 1 - Industrie. Essai quantitatif de suspension en 15 minutes (ou 1, 5, 30 et 60 minutes), à +20°C (ou +4, +10 et +40°C), en présence de substances interférentes (CP : 0.3g/L albumine + eau dure 30°f ; CS : 3g/L albumine + eau dure 30°f ; ou autres) – Réduction microbienne → 10^4.

EN 14562
Activité fongicide / levuricide – Phase 2 / étape 2 - Médical. Essai quantitatif de surface par immersion en 60 minutes (ou 5, 15 et 30 minutes) à +20°C (ou autres à intervalles de 10°C) en présence de substances interférentes (CP : 0.3g/L albumine + eau dure 30°f ; CS : 3g/L albumine + 3mL/L érythrocytes + eau dure 30°f ; ou autres) – Réduction microbienne → 10^4.

EN 13697
Activité fongicide / levuricide – Phase 2 / étape 2 - Industrie. Essai quantitatif de surface en 15 minutes (ou 1, 5, 30 et 60 minutes) à +20°C (ou +4, +10 et +40°C) en présence de substances interférentes (CP : 0.3g/L albumine + eau dure 30°f ; CS : 3g/L albumine + eau dure 30°f ; ou autres) – Réduction microbienne → 10^3.

EN 14476+A1
Activité virucide – Phase 2 / étape 1 - Médical. Essai quantitatif en 60 minutes (ou 5, 15 et 30 minutes) ou en 30 secondes / 1 minute (ou 3 minutes) pour les mains, à +20°C (ou +60°C pour produit machine), en présence de substances interférentes (CP : 0.3g/L albumine + eau dure 30°f ; CS : 3g/L albumine + eau dure 30°f ; ou solution tamponnée au phosphate pour les mains) – Réduction virale → 10^4.

Activité sur virus
Adaptation de la norme EN 14476+A1 – Réduction virale → 10^4.
HIV-1, PRV (évaluation de l'activité sur HBV), BVDV (virus modèle de HCV), Herpès virus, Rotavirus, Norovirus, Coronavirus (SRAS), Influenza virus A H1N1 et H5N1.

EN 13704
Activité sporicide – Phase 2 / étape 1 - Industrie. Essai quantitatif de suspension en 60 minutes (ou 5, 15 et 30 minutes), à +20°C (ou +4, +10, +40 et +75°C), en présence de substances interférentes (CP : 0.3g/L albumine + eau dure 30°f) – Réduction microbienne → 10^3.

EN 1499
Lavage hygiénique des mains - Phase 2 / étape 2. Essai sur volontaires dont les mains sont artificiellement contaminées avec Escherichia coli K12, dans les conditions pratiques d'emploi, en 30 ou 60 secondes. Comparaison du facteur de réduction obtenu lors de l'essai à celui obtenu, dans les mêmes conditions, avec un lavage de référence (savon doux CODEX).

EN 1500
Traitement hygiénique des mains par friction - Phase 2 / étape 2. Essai sur volontaires dont les mains sont artificiellement contaminées avec Escherichia coli K12, dans les conditions pratiques d'emploi, en 30 ou 60 secondes. Comparaison du facteur de réduction obtenu lors de l'essai à celui obtenu, dans les mêmes conditions, avec un lavage de référence (propanol-2 60%).

EN 12791
Désinfection chirurgicale des mains – Phase 2 / étape 2. Essai sur la flore naturelle des mains de volontaires. Evaluation d'un effet immédiat et d'un effet 3 heures après la désinfection. Comparaison du facteur de réduction obtenu lors de l'essai à celui obtenu, dans les mêmes conditions, avec un lavage de référence (propanol-2 60%).

NF T 72-281
Désinfection des surfaces par voie aérienne - Détermination de l'activité bactéricide et/ou fongicide et/ou sporicide. Essai quantitatif de surface à +20°C et de 50 à 75% d'humidité relative (ou autres selon le procédé DVA) – Réduction microbienne → 10^5 (bactéries) ; 10^4 (levures/moisissures) ; 10^3 (spores de bactéries).

Efficacité de la conservation antimicrobienne
Méthode Pharmacopée Européenne.
Détermination de l'activité antimicrobienne d'un agent de conservation.

NF S 94-402-1 (mai 2004)
Etude électrochimique de la corrosion par piqûre d'un produit de traitement de l'instrumentation médico-chirurgicale en inox.

Compatibilités avec matériaux et dispositifs médicaux
Vérification de la compatibilité d'un produit de traitement de l'instrumentation médico-chirurgicale par suivi de l'état de surface des dispositifs médicaux et/ou matériaux après leur mise en contact avec le produit.

Pouvoir Nettoyant Dégraissant (PND)
Détermination de l'efficacité détergente et dégraissante d'un produit détergent ou détergent/désinfectant sur une salissure biologique, riche en protéines et matières grasses, déposée sur une plaque en inox ou en PTFE.

Biofilm
Etudes d'efficacité détersive et de l'action antimicrobienne d'un produit détergent et/ou désinfectant sur un biofilm monobactérien.
Etude de satibilité des enzymes
Etude de l'activité enzymatique du produit détergent et/ou désinfectant dans les conditions réelles d'utilisation.

DIRECTIVE BIOCIDES (BPD)
Directive 98/8/CE du 16 février 1998

Définition
Un produit Biocide vise à **détruire, repousser** ou **rendre inoffensifs les organismes nuisibles,** à en **prévenir l'action** ou à les **combattre** de toute autre manière, par une **action chimique ou biologique.**
S'applique à une substance active et au produit contenant une ou plusieurs substances actives.

Objectif
La directive biocide s'inscrit dans une volonté, au niveau européen, de maîtrise de l'efficacité des produits biocides dans le respect de la santé humaine et animale et de l'environnement. Il en découlera une Autorisation de Mise sur le Marché des produits biocides au niveau national après évaluation de leurs dangers, de leurs risques à l'utilisation et de leur efficacité. Ceci ne se fera qu'après autorisation des substances actives biocides au niveau communautaire, suite également à leur évaluation en termes de dangers, risques et efficacité (inscription des substances en annexe I de la directive).

4 groupes de produits biocides
- **Groupe 1 : Désinfectants et produits biocides généraux. Ce groupe comprend 5 TP :**
- **TP 1 :** Produits biocides destinés à l'hygiène humaine. Ne sont pas concernés :- les produits d'antisepsie de la peau pouvant être appliqués sur une peau lésée ou en vue d'être lésée (ils répondent aux exigences de la directive relative aux spécialités pharmaceutiques)- les produits cosmétiques : produits d'hygiène corporelle et de soins de la peau (ils répondent à la directive cosmétique).
- **TP 2 :** Désinfectants utilisés dans les lieux privés, publics et industriels, y compris les établissements de santé.Ne sont pas concernés :Les produits destinés spécifiquement à la désinfection des dispositifs médicaux. Ceux-ci relèvent de la directive relative aux dispositifs médicaux.
- **TP 3 :** Produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire.
- **TP 4 :** Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
- **TP 5 :** Désinfectants pour eau de boisson.
- **Groupe 2 :** Produits de protection : protection du bois,conservateurs des détergents...(TP 6 à 13).
- **Groupe 3 :** Produits antiparasitaires : répulsifs, insecticides...(TP 14 à 19).
- **Groupe 4 :** Autres produits biocides : protection des denrées alimentaires, embaumement...(TP 20 à 23).

Mise en œuvre
Les 10 ans initialement prévus pour procéder à **l'examen de l'ensemble des substances** sont finalement insuffisants et viennent d'être prolongés de 4 ans, pour une **échéance au 14 mai 2014**.Ce nouveau délai ne dispense pas des obligations déjà applicables, notamment en termes de formulation (utilisation d'actifs biocides en cours d'examen) et d'étiquetage .Concernant les substances biocides désinfectantes, leur examen est en cours et les premières inscriptions en annexe I sont attendues courant 2011. Les dossiers de demande d'autorisation de mise sur le marché des produits désinfectants les contenant devront être déposés dans les 2 ans, soit d'ici 2013/2014.

laboratoires
ANIOS
Le professionnel de la désinfection

Pavé du Moulin - 59260 Lille-Hellemmes - FRANCE
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax. +33 3 20 67 76 59
www.anios.com

Éditions 2011•02•B - Photos non contractuelles - Crédits photos : ©Getty Images - Istockphoto - Corbis - Inspoon - Fotolia